

Alfra HSS-Bi-Metaal gatzagen

Art.-Nr.	KG	Omschrijving	€ / Stuk	voorraad
0500014	0500	diam. 14 mm	5,80	v
0500016	0500	diam. 16 mm	5,80	v
0500017	0500	diam. 17 mm	5,90	v
0500019	0500	diam. 19 mm	6,00	v
0500020	0500	diam. 20 mm	6,00	v
0500021	0500	diam. 21 mm	6,30	v
0500022	0500	diam. 22 mm	6,30	v
0500024	0500	diam. 24 mm	6,50	v
0500025	0500	diam. 25 mm	7,40	v
0500027	0500	diam. 27 mm	7,60	v
0500029	0500	diam. 29 mm	7,90	v
0500030	0500	diam. 30 mm	8,40	v
0500032	0500	diam. 32 mm	8,50	v
0500033	0500	diam. 33 mm	8,80	v
0500035	0500	diam. 35 mm	8,80	v
0500037	0500	diam. 37 mm	9,40	v
0500038	0500	diam. 38 mm	9,40	v
0500040	0500	diam. 40 mm	9,80	v
0500041	0500	diam. 41 mm	9,80	v
0500043	0500	diam. 43 mm	10,10	v
0500044	0500	diam. 44 mm	10,10	v
0500046	0500	diam. 46 mm	10,30	v
0500048	0500	diam. 48 mm	10,30	v
0500051	0500	diam. 51 mm	10,50	v
0500052	0500	diam. 52 mm	10,60	v
0500054	0500	diam. 54 mm	10,70	v
0500057	0500	diam. 57 mm	11,10	v
0500059	0500	diam. 59 mm	12,00	v
0500060	0500	diam. 60 mm	12,00	v
0500064	0500	diam. 64 mm	12,10	v
0500065	0500	diam. 65 mm	12,20	v
0500067	0500	diam. 67 mm	12,50	v
0500068	0500	diam. 68 mm	12,50	v
0500070	0500	diam. 70 mm	12,50	v
0500073	0500	diam. 73 mm	12,60	v
0500074	0500	diam. 74 mm	12,90	v
0500076	0500	diam. 76 mm	12,90	v
0500079	0500	diam. 79 mm	13,50	v
0500083	0500	diam. 83 mm	14,40	v
0500086	0500	diam. 86 mm	14,80	v
0500089	0500	diam. 89 mm	15,40	v
0500092	0500	diam. 92 mm	16,10	v
0500095	0500	diam. 95 mm	16,80	v
0500098	0500	diam. 98 mm	17,30	v
0500102	0500	diam. 102 mm	18,00	v
0500105	0500	diam. 105 mm	19,70	v
0500108	0500	diam. 108 mm	22,70	v
0500111	0500	diam. 111 mm	25,00	v
0500114	0500	diam. 114 mm	26,70	v
0500121	0500	diam. 121 mm	33,40	v
0500127	0500	diam. 127 mm	35,20	v
0500140	0500	diam. 140 mm	39,60	v
0500152	0500	diam. 152 mm	48,00	v
0500160	0500	diam. 160 mm	76,70	v
0500168	0500	diam. 168 mm	84,10	v
0500177	0500	diam. 177 mm	86,10	v
0500210	0500	diam. 210 mm	90,50	v

Alfra toebehoren voor HSS-Bi-Metaal gatzagen

Art.-Nr.	KG	Omschrijving	€ / Stuk	voorraad
0501001	0500	Opnamehouder A6	9,40	v
0501002	0500	Opnamehouder A6-SDS	14,80	v
0501003	0500	Opnamehouder A2-SS	17,50	v
0501005	0500	Opnamehouder A2-SDS	22,10	v
0501006	0500	Opnamehouder A3-SS	17,50	v
0501008	0500	Opnamehouder A5-SS	17,60	v
0501010	0500	Opnameverlenging 300 mm	18,00	v
0501013	0500	Randverzinker voor diam. 68 mm	31,10	v
0502001	0500	Centreerboor diam. 6,35 X 80 mm	3,20	v
0502004	0500	Uitwerpveer	1,00	v

Alfra HSS-Bi-Metaal gatzagen set

Art.-Nr.	KG	Omschrijving	€ / Stuk	voorraad
0503006	0500	Standaard	113,00	v
0503007	0500	Profi	130,00	v
0503008	0500	Elektro	98,50	x
0503009	0500	Installateur	98,50	x

Alfra HM gatfrezen vlakke uitvoering

Art.-Nr.	KG	Omschrijving	€ / Stuk	voorraad
0600001	0600	Set diam. 16, 20, 25, 32 en 40 mm	177,00	v
0600152	0600	diam. 15.2 mm	26,00	v
0600160	0600	diam. 16.0 mm	26,00	v
0600170	0600	diam. 17.0 mm	26,00	v
0600180	0600	diam. 18.0 mm	26,00	v
0600186	0600	diam. 18.6 mm	26,00	v
0600190	0600	diam. 19.0 mm	26,00	v
0600200	0600	diam. 20.0 mm	26,90	v
0600204	0600	diam. 20.4 mm	26,90	v
0600210	0600	diam. 21.0 mm	26,90	v
0600220	0600	diam. 22.0 mm	26,90	v
0600225	0600	diam. 22.5 mm	27,80	v
0600230	0600	diam. 23.0 mm	27,80	v
0600240	0600	diam. 24.0 mm	27,80	v
0600250	0600	diam. 25.0 mm	28,10	v
0600260	0600	diam. 26.0 mm	29,50	v
0600270	0600	diam. 27.0 mm	29,50	v
0600280	0600	diam. 28.0 mm	29,50	v
0600283	0600	diam. 28.3 mm	32,00	v
0600290	0600	diam. 29.0 mm	32,00	v
0600300	0600	diam. 30.0 mm	32,00	v
0600310	0600	diam. 31.0 mm	32,00	v
0600320	0600	diam. 32.0 mm	38,80	v
0600330	0600	diam. 33.0 mm	38,80	v
0600340	0600	diam. 34.0 mm	39,30	v
0600350	0600	diam. 35.0 mm	39,30	v
0600360	0600	diam. 36.0 mm	39,30	v
0600370	0600	diam. 37.0 mm	39,90	v
0600380	0600	diam. 38.0 mm	42,40	v
0600390	0600	diam. 39.0 mm	42,40	v
0600400	0600	diam. 40.0 mm	42,40	v
0600410	0600	diam. 41.0 mm	42,40	v
0600420	0600	diam. 42.0 mm	43,50	v
0600430	0600	diam. 43.0 mm	44,00	v
0600440	0600	diam. 44.0 mm	44,20	v
0600450	0600	diam. 45.0 mm	44,20	v

Alfra HM gatfrezen vlakke uitvoering

Art.-Nr.	KG	Omschrijving	€ / Stuk	voorraad
0600460	0600	diam. 46.0 mm	44,20	v
0600470	0600	diam. 47.0 mm	47,00	v
0600480	0600	diam. 48.0 mm	48,60	v
0600490	0600	diam. 49.0 mm	48,60	v
0600500	0600	diam. 50.0 mm	48,60	v
0600510	0600	diam. 51.0 mm	50,70	v
0600520	0600	diam. 52.0 mm	50,70	v
0600530	0600	diam. 53.0 mm	52,60	v
0600540	0600	diam. 54.0 mm	53,00	v
0600550	0600	diam. 55.0 mm	53,40	v
0600560	0600	diam. 56.0 mm	53,40	v
0600570	0600	diam. 57.0 mm	57,40	v
0600580	0600	diam. 58.0 mm	58,80	v
0600590	0600	diam. 59.0 mm	58,80	v
0600600	0600	diam. 60.0 mm	59,30	v
0600610	0600	diam. 61.0 mm	59,30	v
0600620	0600	diam. 62.0 mm	61,50	v
0600630	0600	diam. 63.0 mm	61,50	v
0600640	0600	diam. 64.0 mm	62,10	v
0600650	0600	diam. 65.0 mm	62,10	v
0600660	0600	diam. 66.0 mm	64,00	v
0600670	0600	diam. 67.0 mm	65,90	v
0600680	0600	diam. 68.0 mm	67,00	v
0600690	0600	diam. 69.0 mm	67,00	v
0600700	0600	diam. 70.0 mm	67,00	v
0600710	0600	diam. 71.0 mm	67,00	v
0600720	0600	diam. 72.0 mm	81,50	v
0600730	0600	diam. 73.0 mm	84,00	v
0600740	0600	diam. 74.0 mm	84,00	v
0600750	0600	diam. 75.0 mm	84,00	v
0600760	0600	diam. 76.0 mm	84,00	v
0600770	0600	diam. 77.0 mm	84,60	v
0600780	0600	diam. 78.0 mm	85,30	v
0600790	0600	diam. 79.0 mm	88,40	v
0600800	0600	diam. 80.0 mm	88,40	v
0600810	0600	diam. 81.0 mm	89,10	v
0600820	0600	diam. 82.0 mm	89,70	v
0600830	0600	diam. 83.0 mm	90,90	v
0600840	0600	diam. 84.0 mm	90,90	v
0600850	0600	diam. 85.0 mm	95,40	v
0600860	0600	diam. 86.0 mm	95,40	v
0600870	0600	diam. 87.0 mm	95,40	v
0600880	0600	diam. 88.0 mm	96,00	v
0600890	0600	diam. 89.0 mm	96,00	v
0600900	0600	diam. 90.0 mm	102,00	v
0600910	0600	diam. 91.0 mm	102,00	v
0600920	0600	diam. 92.0 mm	102,00	v
0600930	0600	diam. 93.0 mm	102,00	v
0600940	0600	diam. 94.0 mm	105,00	v
0600950	0600	diam. 95.0 mm	105,00	v
0600960	0600	diam. 96.0 mm	112,00	v
0600970	0600	diam. 97.0 mm	112,00	v
0600980	0600	diam. 88.0 mm	114,00	v
0600990	0600	diam. 99.0 mm	115,00	v
0601000	0600	diam. 100.0 mm	115,00	v
0601050	0600	diam. 105.0 mm	115,00	v

Alfra HM gatfrezen vlakke uitvoering

Art.-Nr.	KG	Omschrijving	€ / Stuk	voorraad
0601100	0600	diam. 110.0 mm	154,00	v
0601150	0600	diam. 115.0 mm	319,00	v
0601200	0600	diam. 120.0 mm	319,00	v
0601250	0600	diam. 125.0 mm	319,00	v
0601300	0600	diam. 130.0 mm	320,00	v
0601350	0600	diam. 135.0 mm	321,00	v
0601400	0600	diam. 140.0 mm	328,00	v
0601450	0600	diam. 145.0 mm	328,00	v
0601500	0600	diam. 150.0 mm	328,00	v
0602006	0690	Veer diam. 6 mm	0,80	v
0602650	0600	HSS-centreerboor diam. 6x50x18 mm	4,00	v
0602850	0600	HSS-centreerboor diam. 8x50x18 mm	4,70	v
060SDS6	0699	Opnamehouder ALS schacht naar SDS 6 mm	11,20	v
060WD	0699	Opnamehouder ALS schacht naar weldon met uitwerpstift	34,20	v

Alfra HM gatfrezen hoge uitvoering

Art.-Nr.	KG	Omschrijving	€ / Stuk	voorraad
0700160	0700	diam. 16.0 mm	54,10	x
0700170	0700	diam. 17.0 mm	54,10	x
0700180	0700	diam. 18.0 mm	54,10	x
0700190	0700	diam. 19.0 mm	54,10	x
0700200	0700	diam. 20.0 mm	54,10	x
0700210	0700	diam. 21.0 mm	54,10	x
0700220	0700	diam. 22.0 mm	54,10	x
0700230	0700	diam. 23.0 mm	54,10	x
0700240	0700	diam. 24.0 mm	54,10	x
0700250	0700	diam. 25.0 mm	54,10	x
0700260	0700	diam. 26.0 mm	62,80	x
0700270	0700	diam. 27.0 mm	62,80	x
0700280	0700	diam. 28.0 mm	62,80	x
0700290	0700	diam. 29.0 mm	62,80	x
0700300	0700	diam. 30.0 mm	62,80	x
0700310	0700	diam. 31.0 mm	72,60	x
0700320	0700	diam. 32.0 mm	72,60	x
0700330	0700	diam. 33.0 mm	72,60	x
0700340	0700	diam. 34.0 mm	72,60	x
0700350	0700	diam. 35.0 mm	72,60	x
0700360	0700	diam. 36.0 mm	84,60	x
0700370	0700	diam. 37.0 mm	84,60	x
0700380	0700	diam. 38.0 mm	84,60	x
0700390	0700	diam. 39.0 mm	84,60	x
0700400	0700	diam. 40.0 mm	84,60	x
0700410	0700	diam. 41.0 mm	97,60	x
0700420	0700	diam. 42.0 mm	97,60	x
0700430	0700	diam. 43.0 mm	97,60	x
0700440	0700	diam. 44.0 mm	97,60	x
0700450	0700	diam. 45.0 mm	97,60	x
0700460	0700	diam. 46.0 mm	112,00	x
0700470	0700	diam. 47.0 mm	112,00	x
0700480	0700	diam. 48.0 mm	112,00	x
0700490	0700	diam. 49.0 mm	112,00	x
0700500	0700	diam. 50.0 mm	112,00	x
0700510	0700	diam. 51.0 mm	128,00	x
0700520	0700	diam. 52.0 mm	128,00	x
0700530	0700	diam. 53.0 mm	128,00	x
0700540	0700	diam. 54.0 mm	128,00	x

Alfra HM gatfrezen hoge uitvoering

Art.-Nr.	KG	Omschrijving	€ / Stuk	voorraad
0700550	0700	diam. 55.0 mm	128,00	x
0700560	0700	diam. 56.0 mm	134,00	x
0700570	0700	diam. 57.0 mm	134,00	x
0700580	0700	diam. 58.0 mm	134,00	x
0700590	0700	diam. 59.0 mm	134,00	x
0700600	0700	diam. 60.0 mm	158,00	x
0700610	0700	diam. 61.0 mm	158,00	x
0700620	0700	diam. 62.0 mm	158,00	x
0700630	0700	diam. 63.0 mm	158,00	x
0700640	0700	diam. 64.0 mm	158,00	x
0700650	0700	diam. 65.0 mm	158,00	x
0700660	0700	diam. 66.0 mm	167,00	x
0700670	0700	diam. 67.0 mm	167,00	x
0700680	0700	diam. 68.0 mm	167,00	x
0700690	0700	diam. 69.0 mm	167,00	x
0700700	0700	diam. 70.0 mm	197,00	x
0700710	0700	diam. 71.0 mm	214,00	x
0700720	0700	diam. 72.0 mm	214,00	x
0700730	0700	diam. 73.0 mm	214,00	x
0700740	0700	diam. 74.0 mm	214,00	x
0700750	0700	diam. 75.0 mm	214,00	x
0700760	0700	diam. 76.0 mm	228,00	x
0700770	0700	diam. 77.0 mm	228,00	x
0700780	0700	diam. 78.0 mm	228,00	x
0700790	0700	diam. 79.0 mm	228,00	x
0700800	0700	diam. 80.0 mm	228,00	x
0700810	0700	diam. 81.0 mm	252,00	x
0700820	0700	diam. 82.0 mm	252,00	x
0700830	0700	diam. 83.0 mm	252,00	x
0700840	0700	diam. 84.0 mm	252,00	x
0700850	0700	diam. 85.0 mm	252,00	x
0700860	0700	diam. 86.0 mm	273,00	x
0700870	0700	diam. 87.0 mm	273,00	x
0700880	0700	diam. 88.0 mm	273,00	x
0700890	0700	diam. 89.0 mm	273,00	x
0700900	0700	diam. 90.0 mm	273,00	x
0700910	0700	diam. 91.0 mm	291,00	x
0700920	0700	diam. 92.0 mm	291,00	x
0700930	0700	diam. 93.0 mm	291,00	x
0700940	0700	diam. 94.0 mm	291,00	x
0700950	0700	diam. 95.0 mm	291,00	x
0700960	0700	diam. 96.0 mm	309,00	x
0700970	0700	diam. 97.0 mm	309,00	x
0700980	0700	diam. 88.0 mm	309,00	x
0700990	0700	diam. 99.0 mm	309,00	x
0701000	0700	diam. 100.0 mm	309,00	x
0702680	0700	HSS centreerboor diam. 6x80x25 mm	5,20	x
0702800	0700	HSS centreerboor diam. 8x100x18 mm	8,10	x
0702880	0700	HSS centreerboor diam. 8x80x18 mm	7,40	x

Alfra HM gatfrezen type MBS

Art.-Nr.	KG	Omschrijving	€ / Stuk	voorraad
0730018	0730	diam. 18.0 mm	33,70	x
0730019	0730	diam. 19.0 mm	33,70	v
0730020	0730	diam. 20.0 mm	35,00	v
0730021	0730	diam. 21.0 mm	35,00	v
0730022	0730	diam. 22.0 mm	35,00	v
0730023	0730	diam. 23.0 mm	36,00	v
0730024	0730	diam. 24.0 mm	36,50	v
0730025	0730	diam. 25.0 mm	36,50	v
0730026	0730	diam. 26.0 mm	38,10	v
0730027	0730	diam. 27.0 mm	38,10	v
0730028	0730	diam. 28.0 mm	41,60	v
0730029	0730	diam. 29.0 mm	41,60	v
0730030	0730	diam. 30.0 mm	41,60	v
0730031	0730	diam. 31.0 mm	50,40	v
0730032	0730	diam. 32.0 mm	50,40	v
0730033	0730	diam. 33.0 mm	50,90	v
0730034	0730	diam. 34.0 mm	50,90	v
0730035	0730	diam. 35.0 mm	50,90	v
0730036	0730	diam. 36.0 mm	51,80	v
0730037	0730	diam. 37.0 mm	55,10	v
0730038	0730	diam. 38.0 mm	55,10	v
0730039	0730	diam. 39.0 mm	55,10	v
0730040	0730	diam. 40.0 mm	55,10	v
0730041	0730	diam. 41.0 mm	56,30	v
0730042	0730	diam. 42.0 mm	57,00	v
0730043	0730	diam. 43.0 mm	57,40	v
0730044	0730	diam. 44.0 mm	57,40	v
0730045	0730	diam. 45.0 mm	57,40	v
0730046	0730	diam. 46.0 mm	61,20	v
0730047	0730	diam. 47.0 mm	62,80	v
0730048	0730	diam. 48.0 mm	62,80	v
0730049	0730	diam. 49.0 mm	62,80	v
0730050	0730	diam. 50.0 mm	66,10	v
0730051	0730	diam. 51.0 mm	66,10	v
0730052	0730	diam. 52.0 mm	68,10	v
0730053	0730	diam. 53.0 mm	68,60	v
0730054	0730	diam. 54.0 mm	69,30	v
0730055	0730	diam. 55.0 mm	69,30	v
0730056	0730	diam. 56.0 mm	74,60	v
0730057	0730	diam. 57.0 mm	76,20	v
0730058	0730	diam. 58.0 mm	76,20	v
0730059	0730	diam. 59.0 mm	76,80	v
0730060	0730	diam. 60.0 mm	76,80	v
0730061	0730	diam. 61.0 mm	79,80	v
0730062	0730	diam. 62.0 mm	79,80	v
0730063	0730	diam. 63.0 mm	80,80	v
0730064	0730	diam. 64.0 mm	87,30	v
0730065	0730	diam. 65.0 mm	87,30	v
0730066	0730	diam. 66.0 mm	87,30	v
0730067	0730	diam. 67.0 mm	87,30	v
0730068	0730	diam. 68.0 mm	87,30	v
0730069	0730	diam. 69.0 mm	87,30	v
0730070	0730	diam. 70.0 mm	87,30	v
0730071	0730	diam. 71.0 mm	107,00	v
0730072	0730	diam. 72.0 mm	111,00	v
0730073	0730	diam. 73.0 mm	111,00	v

Alfra HM gatfrezen type MBS

Art.-Nr.	KG	Omschrijving	€ / Stuk	voorraad
0730074	0730	diam. 74.0 mm	113,00	v
0730075	0730	diam. 75.0 mm	113,00	v
0730076	0730	diam. 76.0 mm	113,00	v
0730077	0730	diam. 77.0 mm	113,00	v
0730078	0730	diam. 78.0 mm	113,00	v
0730079	0730	diam. 79.0 mm	118,00	v
0730080	0730	diam. 80.0 mm	118,00	v
0730081	0730	diam. 81.0 mm	119,00	v
0730082	0730	diam. 82.0 mm	122,00	v
0730083	0730	diam. 83.0 mm	122,00	v
0730084	0730	diam. 84.0 mm	128,00	v
0730085	0730	diam. 85.0 mm	128,00	v
0730086	0730	diam. 86.0 mm	128,00	v
0730087	0730	diam. 87.0 mm	128,00	v
0730088	0730	diam. 88.0 mm	128,00	v
0730089	0730	diam. 89.0 mm	136,00	v
0730090	0730	diam. 90.0 mm	136,00	v
0730091	0730	diam. 91.0 mm	136,00	v
0730092	0730	diam. 92.0 mm	136,00	v
0730093	0730	diam. 93.0 mm	137,00	v
0730094	0730	diam. 94.0 mm	137,00	v
0730095	0730	diam. 95.0 mm	145,00	v
0730096	0730	diam. 96.0 mm	145,00	v
0730097	0730	diam. 97.0 mm	149,00	v
0730098	0730	diam. 98.0 mm	149,00	v
0730099	0730	diam. 99.0 mm	150,00	v
0730100	0730	diam. 100.0 mm	150,00	v
0732006	0730	Veer Ø 6 mm	0,90	v
0732008	0730	Veer Ø 8 mm	0,80	v
0732680	0730	HSS centreerboor diam. 6 X 80 X 25 mm	5,20	v
0732880	0730	HSS centreerboor diam. 8 X 80 X 25 mm	7,40	v
0734002	0730	Opnamehouder MK 2 met spiraalboor	79,90	v
0734003	0730	Opnamehouder MK 3 met spiraalboor	92,50	v

Alfra HM gatfrezen type FRP

Art.-Nr.	KG	Omschrijving	€ / Stuk	voorraad
0740025060	0740	diam. 25.0 mm	30,60	x
0740030060	0740	diam. 30.0 mm	31,50	x
0740035060	0740	diam. 35.0 mm	32,70	x
0740040060	0740	diam. 40.0 mm	33,70	x
0740045060	0740	diam. 45.0 mm	34,70	x
0740050060	0740	diam. 50.0 mm	36,10	x
0740055060	0740	diam. 55.0 mm	37,20	x
0740058060	0740	diam. 58.0 mm	43,70	x
0740060060	0740	diam. 60.0 mm	42,90	x
0740063060	0740	diam. 63.0 mm	44,60	x
0740065060	0740	diam. 65.0 mm	46,30	x
0740068060	0740	diam. 68.0 mm	49,20	x
0740070060	0740	diam. 70.0 mm	46,40	x
0740074060	0740	diam. 74.0 mm	53,70	x
0740080060	0740	diam. 80.0 mm	47,20	x
0740085060	0740	diam. 85.0 mm	50,60	x
0740090060	0740	diam. 90.0 mm	53,60	x
0740105060	0740	diam. 105.0 mm	65,50	x
0741068000	0740	Randverzinker voor FRP gatfrees diam. Ø 68.0 mm	62,40	x
0742000001	0740	Opnamehouder SW 12 voor FRP gatfrezen	11,10	x

Alfra HM gatfrezen type FRP

Art.-Nr.	KG	Omschrijving	€ / Stuk	voorraad
0742000002	0740	Opnamehouder SDS voor FRP gatfrezen	19,50	x
0742000003	0740	HSS centreerboor diam. 7.2 X 112.0 mm	7,30	x
0743000001	0740	FRP- gatfrezenset 'elektro'	184,00	x
0743000002	0740	FRP- gatfrezenset 'verlichting'	266,00	x

Alfra HM gatfrezen type FRP multitand

Art.-Nr.	KG	Omschrijving	€ / Stuk	voorraad
0750040040	0715	diam. 40.0 mm	112,00	x
0750045040	0715	diam. 45.0 mm	118,00	x
0750050040	0715	diam. 50.0 mm	125,00	x
0750055040	0715	diam. 55.0 mm	130,00	x
0750060060	0715	diam. 60.0 mm	171,00	x
0750063060	0715	diam. 63.0 mm	179,00	x
0750065060	0715	diam. 65.0 mm	179,00	x
0750068060	0715	diam. 68.0 mm	183,00	x
0750070060	0715	diam. 70.0 mm	183,00	x
0750074060	0715	diam. 74.0 mm	188,00	x
0750075060	0715	diam. 80.0 mm	188,00	x
0750080060	0715	diam. 80.0 mm	214,00	x
0750085060	0715	diam. 85.0 mm	217,00	x
0750090060	0715	diam. 90.0 mm	222,00	x
0750095060	0715	diam. 95.0 mm	228,00	x
0750100060	0715	diam. 100.0 mm	234,00	x
0750105060	0715	diam. 105.0 mm	240,00	x

Alfra HM gatfrezen type MBS Pro

Art.-Nr.	KG	Omschrijving	€ / Stuk	voorraad
0760018	0735	diam. 18.0 mm	49,80	x
07600186	0735	diam. 18.6 mm	50,60	x
0760019	0735	diam. 19.0 mm	50,60	x
0760020	0735	diam. 20.0 mm	50,60	x
07600204	0735	diam. 20.4 mm	52,40	x
0760021	0735	diam. 21.0 mm	52,40	x
0760022	0735	diam. 22.0 mm	52,40	x
07600225	0735	diam. 22.5 mm	53,10	x
0760023	0735	diam. 23.0 mm	53,10	x
0760024	0735	diam. 24.0 mm	53,10	x
0760025	0735	diam. 25.0 mm	53,10	x
0760026	0735	diam. 26.0 mm	56,10	x
0760027	0735	diam. 27.0 mm	56,90	x
0760028	0735	diam. 28.0 mm	56,90	x
07600283	0735	diam. 28.3 mm	56,90	x
0760029	0735	diam. 29.0 mm	56,90	x
0760030	0735	diam. 30.0 mm	56,90	x
0760031	0735	diam. 31.0 mm	66,90	x
0760032	0735	diam. 32.0 mm	66,90	x
0760033	0735	diam. 33.0 mm	69,30	x
0760034	0735	diam. 34.0 mm	70,10	x
0760035	0735	diam. 35.0 mm	70,10	x
0760036	0735	diam. 36.0 mm	70,80	x
0760037	0735	diam. 37.0 mm	70,80	x
0760038	0735	diam. 38.0 mm	70,80	x
0760039	0735	diam. 39.0 mm	71,70	x
0760040	0735	diam. 40.0 mm	71,70	x
0760041	0735	diam. 41.0 mm	84,80	x
0760042	0735	diam. 42.0 mm	84,80	x

Alfra HM gatfrezen type MBS Pro

Art.-Nr.	KG	Omschrijving	€ / Stuk	voorraad
0760043	0735	diam. 43.0 mm	87,30	x
0760044	0735	diam. 44.0 mm	87,30	x
0760045	0735	diam. 45.0 mm	87,30	x
0760046	0735	diam. 46.0 mm	90,20	x
0760047	0735	diam. 47.0 mm	90,20	x
0760048	0735	diam. 48.0 mm	90,20	x
0760049	0735	diam. 49.0 mm	91,10	x
0760050	0735	diam. 50.0 mm	91,10	x
0760051	0735	diam. 51.0 mm	106,00	x
0760052	0735	diam. 52.0 mm	106,00	x
0760053	0735	diam. 53.0 mm	107,00	x
0760054	0735	diam. 54.0 mm	107,00	x
0760055	0735	diam. 55.0 mm	107,00	x
0760056	0735	diam. 56.0 mm	119,00	x
0760057	0735	diam. 57.0 mm	119,00	x
0760058	0735	diam. 58.0 mm	119,00	x
0760059	0735	diam. 59.0 mm	120,00	x
0760060	0735	diam. 60.0 mm	120,00	x
0760061	0735	diam. 61.0 mm	136,00	x
0760062	0735	diam. 62.0 mm	136,00	x
0760063	0735	diam. 63.0 mm	136,00	x
0760064	0735	diam. 64.0 mm	136,00	x
0760065	0735	diam. 65.0 mm	136,00	x
0760066	0735	diam. 66.0 mm	146,00	x
0760067	0735	diam. 67.0 mm	148,00	x
0760068	0735	diam. 68.0 mm	148,00	x
0760069	0735	diam. 69.0 mm	148,00	x
0760070	0735	diam. 70.0 mm	148,00	x
0760071	0735	diam. 71.0 mm	152,00	x
0760072	0735	diam. 72.0 mm	152,00	x
0760073	0735	diam. 73.0 mm	154,00	x
0760074	0735	diam. 74.0 mm	154,00	x
0760075	0735	diam. 75.0 mm	154,00	x
0760076	0735	diam. 76.0 mm	156,00	x
0760077	0735	diam. 77.0 mm	161,00	x
0760078	0735	diam. 78.0 mm	161,00	x
0760079	0735	diam. 79.0 mm	161,00	x
0760080	0735	diam. 80.0 mm	161,00	x
0760081	0735	diam. 81.0 mm	163,00	x
0760082	0735	diam. 82.0 mm	163,00	x
0760083	0735	diam. 83.0 mm	163,00	x
0760084	0735	diam. 84.0 mm	163,00	x
0760085	0735	diam. 85.0 mm	163,00	x
0760086	0735	diam. 86.0 mm	168,00	x
0760087	0735	diam. 87.0 mm	168,00	x
0760088	0735	diam. 88.0 mm	168,00	x
0760089	0735	diam. 89.0 mm	170,00	x
0760090	0735	diam. 90.0 mm	170,00	x
0760091	0735	diam. 91.0 mm	171,00	x
0760092	0735	diam. 92.0 mm	171,00	x
0760093	0735	diam. 93.0 mm	173,00	x
0760094	0735	diam. 94.0 mm	173,00	x
0760095	0735	diam. 95.0 mm	173,00	x
0760096	0735	diam. 96.0 mm	179,00	x
0760097	0735	diam. 97.0 mm	179,00	x
0760098	0735	diam. 88.0 mm	179,00	x

Alfra HM gatfrezen type MBS Pro

Art.-Nr.	KG	Omschrijving	€ / Stuk	voorraad
0760099	0735	diam. 99.0 mm	179,00	x
0760100	0735	diam. 100.0 mm	179,00	x
0762006	0699	Veer diam. \varnothing 6 mm	0,80	x
0762680	0735	HSS centreerboor diam. 6x80x25 mm	5,20	x
0762880	0735	HSS centreerboor diam. 8x80x25 mm	5,20	x

Alfra HSS getrapte plaatboren

Art.-Nr.	KG	Omschrijving	€ / Stuk	voorraad
08002	0800	Type AM-1	225,00	v
08003	0800	Type PVD	103,00	v
08004	0800	Type PVD TiN-gecoat	200,00	x
08006	0800	HSS-spiraalboor diam. 7.0 mm TiN-gecoat	23,10	v
08007	0800	HSS-spiraalboor diam. 7.0 mm voor AM,AM-1,PVD,PVK ,DKI	20,30	v
08008	0800	HSS-spiraalboor diam. 7.0 mm TiAlN-gecoat	23,10	x
08016	0800	Voorboor SVB diam. 8,5/11,5/12,5/16,5/21,0 mm	29,00	v
08032	0800	Type DKI-VA TiAlN	149,00	x
08070	0800	Type AMS 12	24,80	v
08071	0800	Type AMS 20	32,10	v
08072	0800	Type AMS 30	55,40	v
08073	0800	Type AMS -Set-	139,00	v
08080	0800	Type AMS	134,00	v
08081	0800	Type AMS TiAlN-gecoat	150,00	x
08084	0800	Type DKS 40	137,00	v
08085	0800	Type DKS 40 TiAlN-gecoat	154,00	x

Alfra HSS conische plaatboren

Art.-Nr.	KG	Omschrijving	€ / Stuk	voorraad
09001	0900	Gr.1 3 - 14 mm	12,40	v
09002	0900	Gr.2 6 - 20 mm	15,70	v
09003	0900	Gr.3 16 - 30,5 mm	29,60	v
09004	0900	Gr.4 26 - 40 mm	61,40	v
09005	0900	Gr.5 35 - 50 mm	86,20	v
09006	0900	Gr.6 46 - 60 mm	164,00	v
09007	0900	Gr.7 4 - 30,5 mm	34,00	v
09008	0900	Gr.8 6 - 22,5 mm	25,50	v
09009	0900	Set 1 Gr. 1+2+3	69,10	v

Alfra puntlasboren

Art.-Nr.	KG	Omschrijving	€ / Stuk	voorraad
10007	1010	8.0 x 40 mm, VPE = 5 stuks	6,40	v
10016	1010	8.0 x 44 mm, VPE = 5 stuks	6,70	v
10014	1010	8.0 x 40 mm TiN-gecoat, VPE = 5 stuks	9,80	v
10015	1010	8.0 x 44 mm TiN-gecoat, VPE = 5 stuks	9,80	v
10017	1010	6.0 x 80 mm, VPE = 5 stuks	4,40	v
10008	1010	8.0 x 80 mm, VPE = 5 stuks	5,40	v
10018	1010	10.0 x 89 mm, VPE = 5 stuks	10,30	v

Alfra veiligheidssnijder

Art.-Nr.	KG	Omschrijving	€ / Stuk	voorraad
10051	1000	Type SKS 163 diam. 30 - 163 mm	152,00	v
10052	1000	Type SKS 203 diam. 30 - 203 mm	199,00	v
10070	1000	Type SKS 255 diam. 55 - 255 mm	169,00	v
10053	1000	Mes voor hout passend voor type SKS 163 + 203	13,90	v
10056	1000	Boor voor type SKS 163 + 203	5,10	v
10071	1000	Mes voor hout passend voor type SKS 255	15,90	v

Alfra driesnijder verzinkfrezen

Art.-Nr.	KG	Omschrijving	€ / Stuk	voorraad
1101063	1100	DIN 335 C 90° diam. 6,3 mm met cilindrische schacht	8,50	x
1101083	1100	DIN 335 C 90° diam. 8,3 mm met cilindrische schacht	8,90	x
1101104	1100	DIN 335 C 90° diam. 10,4 mm met cilindrische schacht	10,40	x
1101124	1100	DIN 335 C 90° diam. 12,4 mm met cilindrische schacht	10,90	x
1101150	1100	DIN 335 C 90° diam. 15,0 mm met cilindrische schacht	13,40	x
1101165	1100	DIN 335 C 90° diam. 16,5 mm met cilindrische schacht	13,80	x
1101190	1100	DIN 335 C 90° diam. 19,0 mm met cilindrische schacht	18,40	x
1101205	1100	DIN 335 C 90° diam. 20,5 mm met cilindrische schacht	18,40	x
1101250	1100	DIN 335 C 90° diam. 25,0 mm met cilindrische schacht	27,10	x
1101310	1100	DIN 335 C 90° diam. 31,0 mm met cilindrische schacht	38,30	x
1102063	1100	DIN 335 C 90° diam. 6,3 mm met cilindrische schacht TIN gecoat	17,10	x
1102083	1100	DIN 335 C 90° diam. 8,3 mm met cilindrische schacht TIN gecoat	20,10	x
1102104	1100	DIN 335 C 90° diam. 10,4 mm met cilindrische schacht TIN gecoat	31,30	x
1102124	1100	DIN 335 C 90° diam. 12,4 mm met cilindrische schacht TIN gecoat	25,70	x
1102165	1100	DIN 335 C 90° diam. 16,5 mm met cilindrische schacht TIN gecoat	31,30	x
1102205	1100	DIN 335 C 90° diam. 20,5 mm met cilindrische schacht TIN gecoat	42,70	x
1102250	1100	DIN 335 C 90° diam. 25,0 mm met cilindrische schacht TIN gecoat	56,90	x
1102310	1100	DIN 335 C 90° diam. 31,0 mm met cilindrische schacht TIN gecoat	74,70	x

Alfra schuingat verzinkfrezen

Art.-Nr.	KG	Omschrijving	€ / Stuk	voorraad
1104100	1100	90° diam. 2 - 5 mm met cilindrische schacht	10,10	x
1104140	1100	90° diam. 5 - 10 mm met cilindrische schacht	11,20	x
1104210	1100	90° diam. 10 - 15 mm met cilindrische schacht	18,10	x
1104280	1100	90° diam. 15 - 20 mm met cilindrische schacht	35,70	x
1104350	1100	90° diam. 20 - 25 mm met cilindrische schacht	53,20	x

Alfra sets driesnijder verzinkfrezen

Art.-Nr.	KG	Omschrijving	€ / Stuk	voorraad
1105003	1100	Cassette Nr.3 diam.Ø 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm	78,90	x
1105004	1100	Cassette Nr.4 diam. 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5-25,0 mm	105,00	x
1105006	1100	Cassette Nr.6 diam. 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5-25,0 mm	85,70	x
1105009	1100	Cassette Nr. 3 TiN gecoat diam. 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5-25 mm	179,00	x

Alfra koel- en smeermiddelen

Art.-Nr.	KG	Omschrijving	€ / Stuk	voorraad
09012	900	Smeerstift 30g	5,70	v
21006	2100	Emulsie RIXOL 2000, vat 25 liter	201,00	v
21010	2100	Alfra 2000 spuitbus 405 ml.	16,20	v
21012	2100	Alfra 2000, vat 5 L	65,90	v
21021	2100	Alfra 2000, vat 60 liter	772,00	x
21040	2100	Alfra 4000, spuitbus 300 ml.	16,20	v

Alfra RotaSpeed™ cirkelzaagbladen

Art.-Nr.	KG	Omschrijving	€ / Stuk	voorraad
22205	2251	180x2,2/1,6x20 mm, 34 tanden voor staal	67,40	v
22255	2251	200x2,0/1,6x20 mm, 42 tanden voor staal	76,50	v
22305	2251	230x2,0/1,6x25,4 mm,48 tanden voor staal	79,80	v
22306	2251	230x2,8/2,2x25,4 mm, 62 tanden, negatief	93,20	v
22307	2251	230x2,8/2,2x25,4 mm, 80 tanden voor staal	122,00	v

Milford™ zaagbladen

Art.-Nr.	KG	Omschrijving	€ / Stuk	voorraad
30031	3005	87960 228 X 1,0 mm 7 Z, VPE = 5 stuks	3,00	v
30040	3005	88215 150 mm 8/12 Z, VPE = 5 stuks	3,30	v
30041	3005	88219 228 mm 8/12 Z, VPE = 5 stuks	4,20	v
30045	3005	88226 228 mm 10/14 Z, VPE = 10 stuks	4,70	v
30055	3005	88161 100 mm 14 Z, VPE = 5 stuks	2,60	v
30058	3005	88176 150 mm 10 Z, VPE = 5 stuks	3,30	v
30059	3005	88177 150 mm 14 Z, VPE = 5 stuks	3,10	v
30060	3005	88178 150 mm 18 Z, VPE = 5 stuks	3,10	v
30062	3005	88216 150 mm 10/14 Z, VPE = 5 stuks	3,30	v
30063	3005	88174 225 mm 10 Z, VPE = 5 stuks	4,30	v
30064	3005	88186 225 mm 14 Z, VPE = 5 stuks	4,20	v
30065	3005	88187 225 mm 18 Z, VPE = 5 stuks	4,30	v
30066	3005	88217 225 mm 10/14 Z, VPE = 5 stuks	4,20	v
30072	3005	88218 290 mm 10/14 Z, VPE = 3 stuks	6,40	v
30081	3005	88220 150 X 1,6 mm 5/8 Z, VPE = 5 stuks	4,90	v
30082	3005	88221 228 X 1,6 mm 5/8 Z, VPE = 5 stuks	5,90	v
30083	3005	88222 300 X 1,6 mm 5/8 Z, VPE = 5 stuks	7,00	v
30085	3005	88142 150 mm 5/8 Z, VPE = 5 stuks, voor hout	3,30	v
30086	3005	88143 150 mm 4/6 Z, VPE = 5 stuks, voor hout	3,30	v
30087	3005	88144 210 mm 6 Z, VPE = 5 stuks, voor hout	5,00	v
30088	3005	88145 290 mm 6 Z, VPE = 3 stuks, voor hout	6,40	v

Zaagbladen passend voor Rems/Roller

Art.-Nr.	KG	Omschrijving	€ / Stuk	voorraad
30103	3015	200x25x1,1 mm 14 Z, VPE = 5 stuks	4,70	v
30104	3015	300x25x1,1 mm 14 Z, VPE = 5 stuks	5,50	v
30105	3015	150x25x1,1 mm 14 Z, VPE = 5 stuks	4,10	v

Speciaal zaagbladen

Art.-Nr.	KG	Omschrijving	€ / Stuk	voorraad
31014	3100	HSS-Bi 78 mm 14 Z	1,60	v
31015	3100	HSS-Bi 78 mm 18 Z	1,60	v
31016	3100	HSS-Bi 78 mm 24 Z	1,60	v
31017	3100	HSS-Bi 78 mm 32 Z	1,60	v
31018	3100	HSS-Bi 97 mm 14 Z	1,60	v
31019	3100	HSS-Bi 97 mm 18 Z	1,60	v
31020	3100	HSS-Bi 97 mm 24 Z	1,60	v
31021	3100	HSS-Bi 97 mm 32 Z	1,60	v

HSS Cirkelzaagbladen

Art.-Nr.	KG	Omschrijving	€ / Stuk	voorraad
32012	3200	250 x 2,00 x 40 mm	71,00	x
32015	3200	225 x 2,00 x 32 of 40 mm	68,00	x
32021	3200	250 x 2,00 x 32 mm	71,00	x
32022	3200	250 x 2,50 x 40 mm	81,50	x
32023	3200	275 x 2,00 x 40 mm	81,50	x
32028	3200	275 x 2,50 x 32 mm	85,40	x
32030	3200	300 x 2,50 x 40 mm	118,00	x
32035	3200	300 x 2,50 x 32 mm	118,00	x
32037	3200	315 x 2,50 x 40 mm	128,00	x
32041	3200	315 x 2,50 x 32 mm	128,00	x
32044	3200	315 x 3,00 x 40 mm	147,00	x
32050	3200	350 x 3,00 x 40 mm	169,00	x
32053	3200	350 x 3,00 x 50 mm	169,00	x
32055	3200	370 x 3,00 x 50 mm	212,00	x
32057	3200	400 x 3,00 x 40 mm	278,00	x

HSS Cirkelzaagbladen

Art.-Nr.	KG	Omschrijving	€ / Stuk	voorraad
32058	3200	400 x 3,50 x 50 mm	284,00	x
32060	3205	275 x 2,50 x 40 mm	85,40	x
32061	3205	275 x 2,50 x 40 mm, 220 BW	85,40	x
32062	3205	275 x 2,50 x 40 mm, 140 HZ	85,40	x
32063	3205	275 x 2,50 x 40 mm, 120 HZ	85,40	x
32064	3205	275 x 2,50 x 40 mm, 110 HZ	85,40	x

Alfra RotaDry™ cirkelzagen

Art.-Nr.	KG	Omschrijving	€ / Stuk	voorraad
32100	3210	305 X 2,2/1,8 X 25,4 mm, 60 tnd snijhoek 0°	81,90	v
32101	3210	305 X 2,2/1,8 X 25,4 mm, 80 tnd	92,30	v
32102	3210	355 X 2,4 X 25,4 mm, 90 tnd snijhoek 0°	110,00	v
32105	3210	355 x 2,6/2,0 x 25,4 mm, 90 tnd gecoat	161,00	v
32108	3210	355 X 2,4 X 25,4 mm, 72 tnd snijhoek positief 5°	95,80	v

Alfra handzaagbladen

Art.-Nr.	KG	Omschrijving	€ / Stuk	voorraad
3300F18	3300	Type F 18 Z gegolfd, VPE = 100 stuks	103,00	x
3300F24	3300	Type F 24 Z gegolfd, VPE = 100 stuks	103,00	x
3300F32	3300	Type F 32 Z gegolfd, VPE = 100 stuks	103,00	x
3300BIM18	3300	Type BiM 18 Z gegolfd, VPE = 100 stuks	124,00	x
3300BIM24	3300	Type BiM 24 Z gegolfd, VPE = 100 stuks	124,00	x
3300BIM32	3300	Type BiM 32 Z gegolfd, VPE = 100 stuks	124,00	x

Alfra machinezaagbladen

Art.-Nr.	KG	Omschrijving	€ / Stuk	voorraad
33010	3320	300 x 25 x 1,5 mm	6,60	x
33011	3320	350 x 30 x 1,5 mm	10,60	x
33012	3320	350 x 30 x 2,0 mm	12,40	x
33013	3320	400 x 30 x 1,5 mm	10,80	x
33014	3320	400 x 30 x 2,0 mm	14,20	x
33015	3320	450 x 30 x 2,0 mm	15,80	x
33016	3320	450 x 35 x 2,0 mm	17,60	x
33017	3320	450 x 40 x 2,0 mm	20,00	x
33018	3320	500 x 40 x 2,0 mm	22,60	x
33019	3320	575 x 50 x 2,5 mm	38,80	x
33020	3320	650 x 55 x 2,5 mm	49,10	x
33021	3320	700 x 55 x 2,5 mm	55,20	x